

6.	Baclofen	tab	ข
7.	Clonazepam	tab	ข
8.	Levodopa + Benserazide as hydrochloride (Co-beneldopa)	CR cap/dispersible tab (100+25 mg)	ข
9.	Absolute alcohol ยาคำพรั้ง	inj	ง

**เงื่อนไข**

ใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) หรือ ภาวะ dystonia

10.	Amantadine hydrochloride ยาคำพรั้ง	tab (เฉพาะ 100 mg)	ง
-----	---------------------------------------	--------------------	---

**เงื่อนไข**

ใช้สำหรับลดอาการของโรคพาร์กินสันและอาการ levodopa-induced dyskinesia

11.	Entacapone	tab	ง
-----	------------	-----	---

**เงื่อนไข**

ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล

12.	Phenol (Phenyl Alcohol) ยาคำพรั้ง	inj	ง
-----	--------------------------------------	-----	---

**เงื่อนไข**

ใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)

13.	Ropinirole	SR tab (เฉพาะ 2 mg และ 4 mg)	ง
-----	------------	------------------------------	---

**เงื่อนไข**

ใช้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีเงื่อนไขครบทุกข้อดังนี้

1. ได้รับยา levodopa ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ โดยมี total disabling off time มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
2. ได้รับยา bromocriptine ในขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้วไม่ได้ผล โดยมี total disabling off time มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา bromocriptine

14.	Tetrabenazine ยาคำพรั้ง	tab (เฉพาะ 12.5 mg และ 25 mg)	ง
-----	----------------------------	-------------------------------	---

**เงื่อนไข**

ใช้สำหรับ chorea ที่สัมพันธ์กับ Huntington's disease

15.	Botulinum A toxin	sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU)	จ(2)
-----	-------------------	-------------------------------------	------

**เงื่อนไข**

1. ใช้สำหรับโรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
2. ใช้สำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) โดยมีแนวทางกำกับกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
3. ใช้สำหรับโรค spasmodic dysphonia โดยมีแนวทางกำกับกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

2. Polyvalent antivenom for hematotoxin inj ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้แก้พิษต่อระบบเลือดในรายที่ถูกลงไม่ทราบชนิดกัด
3. Polyvalent antivenom for neurotoxin inj ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้แก้พิษต่อระบบประสาทในรายที่ถูกลงไม่ทราบชนิดกัด

## 16.2 Mushroom and microbial poisoning

1. Acetylcysteine (N-acetylcysteine) sterile sol ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้รักษาภาวะพิษต่อตับจากเห็ดพิษกลุ่มที่มีอะมาทอกซิน (amatoxin containing mushrooms)
2. Vitamin B<sub>6</sub> (Pyridoxine hydrochloride) sterile sol (เฉพาะ 50 mg) ค  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้บำบัดพิษจากเห็ดสมองวัว (Gyromitra spp.)
3. Botulinum antitoxin inj ง  
 ยากำพร้าว  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้บำบัดโรค Botulism

## 16.3 Pesticide & herbicide poisoning

1. Atropine sulfate sterile sol ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis
2. Pralidoxime chloride (2-PAM) sterile pwdr ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก organophosphates
3. Cyclophosphamide sterile pwdr ค  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา

## 16.4 Corrosive Poisoning

1. Calcium gluconate sterile sol ก  
**เจ็อนไซ**  
 ใช้บำบัดพิษจาก hydrofluoric acid  
**หมายเหตุ**  
 ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้