

6. Amphotericin B sterile pwdr (เฉพาะ conventional formulations) ค
- เงื่อนไข**
ใช้สำหรับการรักษา invasive fungal infections
7. Fluconazole sterile sol ค
- เงื่อนไข**
ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcosis หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้
8. Flucytosine (5-fluorocytosine) oral form ง
- ยากำพร้า*
- เงื่อนไข**
ใช้เสริมฤทธิ์ยาต้านเชื้อราอื่น ๆ ในผู้ป่วย *Cryptococcal meningitis*
9. Itraconazole oral sol ง
- เงื่อนไข**
- ใช้กับผู้ป่วยที่รับประทานยาแคปซูลไม่ได้
 - เป็นยาแทน (alternative drug) สำหรับโรคติดเชื้อ talaromycosis, histoplasmosis, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ dermatomycoses
 - ใช้สำหรับป้องกัน invasive fungal infection ในผู้ป่วยเด็กที่มี profound, protracted neutropenia เช่น ผู้ป่วย Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation ช่วง pre-engraftment หรือ มี graft versus host disease หรือ ผู้ป่วย acute myeloid leukemia เป็นต้น
10. Liposomal amphotericin B sterile pwdr จ(2)
- เงื่อนไข**
ใช้รักษา invasive fungal infections (ยกเว้น aspergillosis) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา conventional amphotericin B โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
11. Micafungin sodium sterile pwdr (เฉพาะ 50 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
ใช้รักษา invasive candidiasis ที่ดื้อต่อยา fluconazole หรือไม่สามารถใช้ conventional amphotericin B ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
12. Posaconazole tab (เฉพาะ 100 mg) จ(2)
- เงื่อนไข**
ใช้รักษา invasive mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถทนต่อยา amphotericin B ได้ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด
- หมายเหตุ**
- การจัดหายารายการนี้เป็นไปตามที่กองทุนในระบบประกันสุขภาพกำหนด
 - ยาเม็ด Posaconazole ขนาด 100 mg มีราคาต่ำสุดที่ต่อซองได้เม็ดละ 801.85 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 730 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอขาย ในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/