

รายการยาฉีดที่ต้องระวังในการผสมสารน้ำ

ห้ามผสม **SALINE**

ที่	ชื่อสามัญยา	ชื่อยา	เหตุผล
1	Amiodarone	Cordarone®	อาจเกิดการตกตะกอนได้ [1]
2	Amphotericin B	Amphotericin B®	ตกตะกอน [1,3]
3	Amphotericin B [Liposomal]	Ambisome®	ตกตะกอน [1,3]
4	Haloperidol	Haridol®	ตกตะกอน [2,3]
5	Methylene Blue	Methylene Blue®	ตกตะกอน [1]
6	Norepinephrine	Norepinephrine	ประสิทธิภาพของยาลดลง (ห้ามผสม Saline เดี่ยวๆ) [1]
7	Co-trimoxazole	Bacin®	มีรายงานตกตะกอน เมื่อผสม NSS
8	Filgrastim	Filgen®, Leuco-Plus®, Neupogen®, Neutromax®	อาจก่อให้เกิดการตกตะกอน [1]
9	Indocyanine green [ICG]	Diagnogreen®	เข้ากันไม่ได้กับสารละลาย NSS [1]
10	Oxaliplatin	Oxitan®, Oxalip®	ห้ามเจือจางด้วย NSS หรือสารละลายที่มี ส่วนประกอบของโซเดียม [1,4]
11	Sodium Nitroprusside	Pruside®	ละลายผงยาด้วย D5W เท่านั้น [2]

ห้ามผสม **DEXTROSE**

ที่	ชื่อสามัญยา	ชื่อยา	เหตุผล
1	Alteplase	Actilyse®	ตกตะกอน [1]
2	Amoxicillin/Clavulanic	Augmentin®, Clavumox®	ความคงตัวลดลง [1]
3	Bevacizumab	Avastin®, MVASI®	เกิดการสลายตัวของยา [1]
4	Caspofungin	Cancidas®	ยาไม่คงตัวในสารละลาย Dextrose [1]
5	Ertapenem	Invanz®	เข้ากันไม่ได้กับสารละลาย Dextrose [1,3]
6	Hydralazine	Apresoline®	ตัวยาจะถูกทำลายอย่างรวดเร็ว [1]
7	Iron Sucrose	Encifer®, Venofer®	ไม่มีการศึกษาความเข้ากันได้กับ Dextrose [1]
8	Phenytoin	Dilantin®, Ditoin®	ตกตะกอน [1]
9	Tenecteplase	Metalyse®	เข้ากันไม่ได้กับสารละลาย dextrose [1]
10	Eribulin mesylate	Halaven®	เข้ากันไม่ได้กับสารละลาย D5W [1,4]
11	Trastuzumab	Herceptin®, Ogivri®, Herzuma®, Kadcyla®	ตกตะกอน [1]
12	Cloxacillin	Cloxgen®, K-cil®	การเจือจางด้วย D5W จะทำให้สารละลายมีความเป็น กรด มากกว่า NSS เพิ่มโอกาส phlebitis ได้